## 2023/24 Produkte Winter









# Laufenn

Journey in Style

Eine Marke von Hankook

## **Inhaltsverzeichnis**

Sponsoring	02	
Laufenn	03	
I FIT+	04	
I FIT Van	05	
G FIT 4S	06	
Dimensionen	07	
Tragfähigkeits- und Geschwindigkeits-Indextabelle	14	

## **Sponsoring**



### Offizieller Partner der UEFA Europa League

Neben der seit 2012 bestehenden Zusammenarbeit als offizieller Partner der UEFA Europa League, ist Laufenn seit der Saison 2021/22 auch Sponsor der erstmals ausgetragenen UEFA Europa Conference League. Die UEFA Europa League & UEFA Conference League gehören zu den weltweit größten Vereinswettbewerben, bei denen 64 Vereine aus mindestens 30 Ländern die Gelegenheit haben, sich in insgesamt 282 Begegnungen pro Saison miteinander zu messen.

## Laufenn

Wenn sich das rationale Blau und das emotionale Rot vereinen, dann entsteht Violett, die Farbe für Laufenn. Laufenn bietet dem modernen Kunden nicht nur praktischen Nutzen, sondern garantiert auch Zufriedenheit. Laufenn steht für Leistung und Sicherheit, die für die unterschiedlichsten Anforderungen im Straßenverkehr erforderlich sind - im Alltag, bei allen Straßenverhältnissen und Verkehrssituationen, aber auch abseits befestigter Wege.



Laufenn steht für ein außergewöhnliches Fahrerlebnis durch sein optimiertes Leistungsspektrum - bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit, bei Regen oder Schnee, im Sommer oder Winter.

## Überzeugend

Laufenn steht für Qualität und Sicherheit, ohne Kompromisse zu machen. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Treffen mit Freunden oder auf der Reise hin zu neuen Zielen. Laufenn begleitet Sie auf Ihrem Weg. Auf diese Leistungen können Sie vertrauen.

### **Einfach**

Laufenn bedeutet Einfachheit bei Ihrer Entscheidung für Fahrfreude. Laufenn steht für das Wesentliche beim Fahren, für Fahrgefühl und Komfort, abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse.

## **Aufgeschlossen**

Laufenn steht für
Aufgeschlossenheit
Neuem gegenüber,
Entschlossenheit,
neue Möglichkeiten zu
nutzen ohne auf eine
Universallösung setzen
zu müssen und Offenheit,
sich bewusst für etwas
Neues zu entscheiden.

## **Besonders**

Laufenn steht für Ihren besonderen Geschmack und für Ihre individuelle Anforderung nach Qualität und Design. Sie treffen stets eine sehr gute Wahl. Laufenn steht für den Ausdruck Ihres besonderen Stils und Ihre Persönlichkeit.















Nässe

Schnee

remsen

Bremsen

-----

### Innovatives Profilrillendesign

Aufgrund seiner speziellen Querrillen bietet der Winterreifen I FIT+ maximale Sicherheit durch effektive Verdrängung von Wasser und verhindert so das Aquaplaning.



#### **Neuartige Profilblock- und Lamellenanordnung**

Sorgen für effektiven Grip und Haftung auf Schnee und Eis.







#### Vergrößerte Kontaktoberfläche (Schnee, Wasser)





Grip auf Schnee und reduziert das Aquaplaning-Risiko.

Verbessert den

I FIT+

Standardreifen

#### **Spezielle Griffkanten**

Die zusätzlichen Profileinschnitte bieten maximalen Grip.




#### 3D-Winterprofilrillen

Durch die Minimierung der Blockbewegung gewährleistet der Reifen optimale Winterperformance und Fahrstabilität auf nassen und schneebedeckten Straßen.



#### Verstärkte Reifenkonstruktion

Die optimierte Seitenwand mit einem speziellen Wulstfüller sorgt für ein ideales Lenkverhalten und gleichzeitig für optimale Kurvenstabilität.



## f FIT Van

Der I FIT Van bietet Sicherheit bei nassen Straßen, auf Schnee und Eis















Schnee

Laufleistung

effizienz

#### Schneekerben

Das spezielle Schneekerben-Lamellendesign verleiht dem I FIT Van verbesserte Brems- und Handlingsleistung auf verschneitem Untergrund.



#### Zick-Zack Profilblöcke

Die spezielle Profilblockgestaltung in Zick-Zack-Form verbessert die Traktion in Kurven und das Bremsverhalten auf nassen und verschneiten Straßen.



#### Verschlankter Wulstrand

Die Verwendung des speziell verschlankten Wulstrandes reduziert deutlich Belastungen auf der Reifenflanke und dem Schulterbereich und erhöht so die Langlebigkeit im Bereich der Reifenwulst.



Standardreifen

#### Gürtelkantenband

Durch das Umlegen einzelner Gürtellagen wird die Verbindung des gesamten Gürtelpakets gestärkt, wodurch die Fahrstabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten und dauerhafter Belastung abgesichert wird.



Standardreifen

#### Laufleistung und Kraftstoffeffizienz

Durch die optimierte quadratische Reifenaufstandsfläche wird der Fahrbahnkontakt erhöht und erzielt so bessere Druckverteilung mit gleichmäßigem Verschleiß und verbesserter Kraftstoffeffizienz.




I FIT Van



#### Verbesserte Reifenschulter

Durch eine erhöhte Versteifung und eine deutlich breitere Aufstandsfläche der Reifenschulter wird frühzeitiger Reifenverschleiß verhindert bei zeitgleicher Verbesserung des Fahrverhaltens auf der Fahrbahn.



#### 3D-Winterlamellen

Der Einsatz von 3D-Winterlamellen erhöht die Fahrstabilität auf nassen und verschneiten Straßen und wirkt dem unregelmä-Bigen Verschleiß durch Minimierung der Bewegung der Profilblöcke entgegen.















**Breite Wasserrillen** 

Breite, stromlinienförmige Profilrillen, V-förmig von innen nach außen angeordnet, steigern den Wasserabfluss auf schneebedeckter und nasser Fahrbahn durch verbesserte Nutzung der Fließrichtung.





#### **Ineinander verzahntes zentrales Profil**

Ein ineinander verzahntes zentrales Profil sorgt für effiziente Wasserverdrängung und sichert die Steifigkeit des Profils. Es garantiert optimale Leistung sowohl auf trockener als auch auf nasser Straße.






Schulter

Zentrum

Schulter

#### Abgewinkelte Profilblöcke

Das fächerförmige Design bildet durch Maximierung des Kanteneffekts der Rillen optimale Führung und Grip bei unterschiedlichen Lenkwinkeln.





#### Besserer Grip auf nassen/verschneiten Straßen

Maximierung der Nass- und Schneehaftung durch neue Harze.







Verschneite Straße

## Pkw-Winterreifen

				EU-Reifenla		eifenlab	el  1	
Zoll	Dimension	Profil	HK Gruppe	2	3	4  a	·   151	EPREL
	40er-Serie							
18	245/40R18 97V XL	LW31	UHP	D	С	72	В 🞪	526224
18	225/40R18 92V XL	LW31	UHP	D	С	72	В 🙀	526220
	45er-Serie							
18	245/45R18 100V XL	LW31	UHP	D	С	72	В ∕≰∖	526175
18	235/45R18 98V XL	LW31	UHP	D	С	72	В 🙀	526222
18	225/45R18 95V XL	LW31	UHP	D	С	72	В 🔌	526221
17	245/45R17 99V XL	LW31	UHP	D	С	72	В ∕₃҈	526233
17	235/45R17 97V XL	LW31	UHP	D	С	72	В 🞪	526231
17	225/45R17 94V XL	LW31	UHP	D	С	72	В ∕҈	526215
17	225/45R17 91H	LW31	HP	D	С	72	В ∕҈ұ	489981
17	215/45R17 91V XL	LW31	UHP	D	С	72	В ∕҈	526227
17	205/45R17 88V XL	LW31	UHP	D	С	72	В 🞪	526225
	50er-Serie							
17	225/50R17 98V XL	LW31	UHP	D	С	72	В 🞪	526217
17	225/50R17 98H XL	LW31	HP	D	С	72	В 🞪	489980
17	215/50R17 95V XL	LW31	UHP	D	С	72	В 🞪	526212
17	205/50R17 93V XL	LW31	UHP	D	С	72	В ∕҈	489971
15	195/50R15 82H	LW31	SP	Е	С	72	В ∕҈≰∖	471801
	55er-Serie							
17	235/55R17 103V XL	LW31	UHP	D	С	72	В 🞪	526232
17	225/55R17 101V XL	LW31	UHP	D	С	72	В 🎪	489978
17	215/55R17 98V XL	LW31	UHP	D	С	72	В 🎪	489973
17	205/55R17 95V XL	LW31	UHP	D	С	72	В 🎪	526226
16	225/55R16 99H XL	LW31	HP	D	С	72	В 🞪	526209
16	225/55R16 95H	LW31	HP	D	С	72	В 🎪	526208
16	215/55R16 97H XL	LW31	HP	D	С	72	В 🎪	526204
16	215/55R16 93H	LW31	HP	D	С	72	В 🎪	526203
16	205/55R16 94H XL	LW31	HP	С	С	72	В 🎪	487864
16	205/55R16 91H	LW31	HP	С	С	72	В 🞪	487866
16	205/55R16 91T	LW31	HP	С	С	72	В 🎪	487867
16	195/55R16 87H	LW31	HP	D	С	72	В 🎪	489959
15	195/55R15 85H	LW31	SP	D	С	72	В 🎪	526192
15	185/55R15 82T	LW31	SP	D	С	71	В ∕҈≰	492303

## Pkw-Winterreifen

Profil   HK Gruppe						EU-Re	eifenlab	enlabel  1		
16 225/60R16 98H	Zoll	Dimension	Profil	HK Gruppe	2	3  —	<u> </u>	EPREL		
16 225/60R16 98H		60er-Serie								
16 215/60R16 99H XL	16	225/60R16 98H	LW31	HP	D	C 72	В Д	526210		
16 205/60R16 96H XL	16	225/60R16 98H	LW31	HP	D	C 72	В ∕҈	526210		
16 205/60R16 92H	16	215/60R16 99H XL	LW31	HP	С	C 72	В 🞪	487869		
15 195/60R15 88T	16	205/60R16 96H XL	LW31	HP	D	C 72	В 🞪	489964		
15 185/60R15 88T XL	16	205/60R16 92H	LW31	HP	D	C 72	В Д	489962		
15 185/60R15 84T	15	195/60R15 88T	LW31	SP	D	C 72	В Д	489956		
65er-Serie       LW31       SP       D       C       71       B       492292         65er-Serie         15       205/65R15 94T       LW31       SP       D       C       72       B       526197         15       195/65R15 94T       LW31       SP       C       C       72       B       487865         15       195/65R15 91H       LW31       SP       D       C       72       B       489946         15       195/65R15 91T       LW31       SP       D       C       72       B       489946         15       195/65R15 88T       LW31       SP       D       C       71       B       489950         15       185/65R15 88T       LW31       SP       D       C       71       B       492297         15       165/65R15 81T       LW31       SP       D       C       71       B       492295         14       185/65R14 86T       LW31       SP       D       C       71       B       492290         14       175/65R14 86T       LW31       SP       D       C       71       B       492290         14       175/65R14 87T	15	185/60R15 88T XL	LW31	SP	D	C 71	В ∕҈ұ	492273		
65er-Serie  15  205/65R15 94T	15	185/60R15 84T	LW31	SP	D	C 71	В ∕҈	492300		
15 205/65R15 94T	14	185/60R14 82T	LW31	SP	D	C 71	В 🞪	492292		
15 195/65R15 95T XL LW31 SP C C 72 B		65er-Serie								
15 195/65R15 91H	15	205/65R15 94T	LW31	SP	D	C 72	В ∕҈	526197		
15 195/65R15 91T LW31 SP D C 72 B	15	195/65R15 95T XL	LW31	SP	С	C 72	В Д	487865		
15 185/65R15 88T	15	195/65R15 91H	LW31	SP	D	C 72	В ∕҈ұ	489946		
15 175/65R15 84T LW31 SP D C 71 B ★ 492295 15 165/65R15 81T LW31 SP D C 71 B ★ 492290 14 185/65R14 86T LW31 SP D C 71 B ★ 492290 14 175/65R14 86T XL LW31 SP D C 71 B ★ 492143 14 175/65R14 82T LW31 SP D C 71 B ★ 492285 14 165/65R14 79T LW31 SP D C 71 B ★ 471797 14 155/65R14 75T LW31 SP D C 71 B ★ 526179 13 155/65R13 73T LW31 SP E C 71 B ★ 523827  70er-Serie 14 185/70R14 88T LW31 SP D C 71 B ★ 526186 14 175/70R14 88T XL LW31 SP D C 71 B ★ 526183 14 175/70R14 84T LW31 SP D C 71 B ★ 492284 14 165/70R14 81T LW31 SP D C 71 B ★ 492284 14 165/70R13 82T LW31 SP D C 71 B ★ 492281 13 175/70R13 82T LW31 SP D C 71 B ★ 492280 13 165/70R13 75T LW31 SP D C 71 B ★ 492280 13 155/70R13 75T LW31 SP D C 71 B ★ 492279 13 155/70R13 75T LW31 SP D C 71 B ★ 492279 13 155/70R13 75T LW31 SP D C 71 B ★ 492279 13 145/70R13 71T LW31 SP E C 71 B ★ 471793 13 145/70R13 71T LW31 SP E C 71 B ★ 471793	15	195/65R15 91T	LW31	SP	D	C 72	В ∕҈	489950		
15 165/65R15 81T LW31 SP D C 71 B	15	185/65R15 88T	LW31	SP	D	C 71	В ∕҈	492297		
14       185/65R14 86T       LW31       SP       D       C       71       B       ★       492290         14       175/65R14 86T XL       LW31       SP       D       C       71       B       ★       492143         14       175/65R14 82T       LW31       SP       D       C       71       B       ★       492285         14       165/65R14 79T       LW31       SP       E       C       71       B       ★       471797         14       155/65R13 73T       LW31       SP       D       C       71       B       ★       526179         13       155/65R13 73T       LW31       SP       E       C       71       B       ★       526179         13       155/65R13 73T       LW31       SP       E       C       71       B       ★       526179         14       185/70R14 88T       LW31       SP       D       C       71       B       ★       526186         14       175/70R14 88T       LW31       SP       D       C       71       B       ★       492284         14       165/70R14 81T       LW31       SP       D       C	15	175/65R15 84T	LW31	SP	D	C 71	В 🞪	492295		
14 175/65R14 86T XL LW31 SP D C 71 B ★ 492143 14 175/65R14 82T LW31 SP D C 71 B ★ 492285 14 165/65R14 79T LW31 SP E C 71 B ★ 471797 14 155/65R14 75T LW31 SP D C 71 B ★ 526179 13 155/65R13 73T LW31 SP E C 71 B ★ 523827  70er-Serie 14 185/70R14 88T LW31 SP D C 71 B ★ 526186 14 175/70R14 88T LW31 SP D C 71 B ★ 526183 14 175/70R14 84T LW31 SP D C 71 B ★ 492284 14 165/70R14 81T LW31 SP D C 71 B ★ 492284 14 165/70R14 81T LW31 SP D C 71 B ★ 492281 13 175/70R13 82T LW31 SP D C 71 B ★ 492280 13 165/70R13 79T LW31 SP D C 71 B ★ 492279 13 155/70R13 75T LW31 SP D C 71 B ★ 492279 13 145/70R13 71T LW31 SP E C 71 B ★ 471793 13 145/70R13 71T LW31 SP E C 71 B ★ 523816  80er-Serie	15	165/65R15 81T	LW31	SP	D	C 71	В ∕҈ұ	526187		
14 175/65R14 82T LW31 SP D C 71 B ★ 492285 14 165/65R14 79T LW31 SP E C 71 B ★ 471797 14 155/65R14 75T LW31 SP D C 71 B ★ 526179 13 155/65R13 73T LW31 SP E C 71 B ★ 523827  70er-Serie 14 185/70R14 88T LW31 SP D C 71 B ★ 526186 14 175/70R14 88T XL LW31 SP D C 71 B ★ 526183 14 175/70R14 84T LW31 SP D C 71 B ★ 492284 14 165/70R14 81T LW31 SP D C 71 B ★ 492284 14 165/70R14 81T LW31 SP D C 71 B ★ 492281 13 175/70R13 82T LW31 SP D C 71 B ★ 492280 13 165/70R13 79T LW31 SP D C 71 B ★ 492279 13 155/70R13 75T LW31 SP D C 71 B ★ 492279 13 145/70R13 71T LW31 SP E C 71 B ★ 471793 13 145/70R13 71T LW31 SP E C 71 B ★ 523816  80er-Serie	14	185/65R14 86T	LW31	SP	D	C 71	В ∕҈	492290		
14       165/65R14 79T       LW31       SP       E       C       71       B       471797         14       155/65R14 75T       LW31       SP       D       C       71       B       526179         13       155/65R13 73T       LW31       SP       E       C       71       B       523827         70er-Serie         14       185/70R14 88T       LW31       SP       D       C       71       B       526186         14       175/70R14 88T XL       LW31       SP       D       C       71       B       526183         14       175/70R14 84T       LW31       SP       D       C       71       B       492284         14       165/70R14 81T       LW31       SP       D       C       71       B       492281         13       175/70R13 82T       LW31       SP       D       C       71       B       492280         13       165/70R13 79T       LW31       SP       D       C       71       B       492279         13       145/70R13 71T       LW31       SP       E       C       71       B       471793         13 </td <td>14</td> <td>175/65R14 86T XL</td> <td>LW31</td> <td>SP</td> <td>D</td> <td>C 71</td> <td>В ∕҈</td> <td>492143</td>	14	175/65R14 86T XL	LW31	SP	D	C 71	В ∕҈	492143		
14 155/65R14 75T LW31 SP D C 71 B ★ 526179 13 155/65R13 73T LW31 SP E C 71 B ★ 523827  70er-Serie  14 185/70R14 88T LW31 SP D C 71 B ★ 526186 14 175/70R14 88T XL LW31 SP D C 71 B ★ 526183 14 175/70R14 84T LW31 SP D C 71 B ★ 492284 14 165/70R14 81T LW31 SP D C 71 B ★ 492284 14 165/70R14 81T LW31 SP D C 71 B ★ 492281 13 175/70R13 82T LW31 SP D C 71 B ★ 492280 13 165/70R13 79T LW31 SP D C 71 B ★ 492279 13 155/70R13 75T LW31 SP D C 71 B ★ 471793 13 145/70R13 71T LW31 SP E C 71 B ★ 471793 13 145/70R13 71T LW31 SP E C 71 B ★ 523816	14	175/65R14 82T	LW31	SP	D	C 71	В Д҈	492285		
13 155/65R13 73T LW31 SP E C 71 B ★ 523827  70er-Serie  14 185/70R14 88T LW31 SP D C 71 B ★ 526186  14 175/70R14 88T XL LW31 SP D C 71 B ★ 492284  14 175/70R14 84T LW31 SP D C 71 B ★ 492284  14 165/70R14 81T LW31 SP D C 71 B ★ 492281  13 175/70R13 82T LW31 SP D C 71 B ★ 492280  13 165/70R13 79T LW31 SP D C 71 B ★ 492279  13 155/70R13 75T LW31 SP D C 71 B ★ 471793  13 145/70R13 71T LW31 SP E C 71 B ★ 471793  13 145/70R13 71T LW31 SP E C 71 B ★ 523816  80er-Serie	14	165/65R14 79T	LW31	SP	Е	C 71	В 🞪	471797		
70er-Serie         14       185/70R14 88T       LW31       SP       D       C       71       B       ★       526186         14       175/70R14 88T XL       LW31       SP       D       C       71       B       ★       526183         14       175/70R14 84T       LW31       SP       D       C       71       B       ★       492284         14       165/70R14 81T       LW31       SP       D       C       71       B       ★       492281         13       175/70R13 82T       LW31       SP       D       C       71       B       ★       492280         13       165/70R13 79T       LW31       SP       D       C       71       B       ★       492279         13       155/70R13 75T       LW31       SP       E       C       71       B       ★       471793         13       145/70R13 71T       LW31       SP       E       C       71       B       ★       523816         80er-Serie	14	155/65R14 75T	LW31	SP	D	C 71	В ∕҈ж	526179		
14     185/70R14 88T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     526186       14     175/70R14 88T XL     LW31     SP     D     C     71     B     ★     526183       14     175/70R14 84T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     492284       14     165/70R14 81T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     492281       13     175/70R13 82T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     492280       13     165/70R13 79T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     492279       13     155/70R13 75T     LW31     SP     E     C     71     B     ★     471793       13     145/70R13 71T     LW31     SP     E     C     71     B     ★     523816       80er-Serie	13	155/65R13 73T	LW31	SP	Е	C 71	В ∕҈	523827		
14       175/70R14 88T XL       LW31       SP       D       C       71       B       ★       526183         14       175/70R14 84T       LW31       SP       D       C       71       B       ★       492284         14       165/70R14 81T       LW31       SP       D       C       71       B       ★       492281         13       175/70R13 82T       LW31       SP       D       C       71       B       ★       492280         13       165/70R13 79T       LW31       SP       D       C       71       B       ★       492279         13       155/70R13 75T       LW31       SP       E       C       71       B       ★       471793         13       145/70R13 71T       LW31       SP       E       C       71       B       ★       523816         80er-Serie		70er-Serie								
14     175/70R14 84T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     492284       14     165/70R14 81T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     492281       13     175/70R13 82T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     492280       13     165/70R13 79T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     492279       13     155/70R13 75T     LW31     SP     E     C     71     B     ★     471793       13     145/70R13 71T     LW31     SP     E     C     71     B     ★     523816       80er-Serie	14	185/70R14 88T	LW31	SP	D	C 71	В 🞪	526186		
14     165/70R14 81T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     492281       13     175/70R13 82T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     492280       13     165/70R13 79T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     492279       13     155/70R13 75T     LW31     SP     E     C     71     B     ★     471793       13     145/70R13 71T     LW31     SP     E     C     71     B     ★     523816       80er-Serie	14	175/70R14 88T XL	LW31	SP	D	C 71	В 🞪	526183		
13     175/70R13 82T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     492280       13     165/70R13 79T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     492279       13     155/70R13 75T     LW31     SP     E     C     71     B     ★     471793       13     145/70R13 71T     LW31     SP     E     C     71     B     ★     523816       80er-Serie	14	175/70R14 84T	LW31	SP	D	C 71	В 🞪	492284		
13     165/70R13 79T     LW31     SP     D     C     71     B     ★     492279       13     155/70R13 75T     LW31     SP     E     C     71     B     ★     471793       13     145/70R13 71T     LW31     SP     E     C     71     B     ★     523816       80er-Serie	14	165/70R14 81T	LW31	SP	D	C 71	В 🔌	492281		
13 155/70R13 75T LW31 SP E C 71 B ★ 471793 13 145/70R13 71T LW31 SP E C 71 B ★ 523816 80er-Serie	13	175/70R13 82T	LW31	SP	D	C 71	В 🞪	492280		
13 145/70R13 71T LW31 SP E C 71 B 🕸 523816 80er-Serie	13	165/70R13 79T	LW31	SP	D	C 71	В 🔌	492279		
80er-Serie	13	155/70R13 75T	LW31	SP	Е	C 71	В 🔌	471793		
	13	145/70R13 71T	LW31	SP	Е	C 71	В 🔌	523816		
13 155/80R13 79T LW31 SP D C 71 B 🔆 492275		80er-Serie								
	13	155/80R13 79T	LW31	SP	D	C 71	В ∕҈	492275		

## 4x4 SUV-Winterreifen

				EU-Reifenlabel  1					
Zoll	Dimension	Profil	HK Gruppe	2	3	4  a	·	5	EPREL
	50er-Serie								
19	255/50R19 107V XL	LW31	UHP	D	С	73	В	<b>A</b>	526239
18	235/50R18 101V XL	LW31	UHP	D	С	72	В	<u></u>	526235
	55er-Serie								
19	235/55R19 105V XL	LW31	UHP	D	С	72	В	<u> </u>	526238
18	255/55R18 109V XL	LW31	UHP	D	С	73	В	<u> </u>	526237
18	235/55R18 104H XL	LW31	HP	D	С	72	В	<u> </u>	526236
18	225/55R18 98V	LW31	UHP	D	С	72	В	<b>A</b>	526234
	60er-Serie								
18	235/60R18 107H XL	LW31	HP	С	С	72	В	<u> </u>	526223
17	225/60R17 99H	LW31	HP	D	С	72	В	<b>A</b>	489975
17	215/60R17 96H	LW31	HP	D	С	72	В	<u></u>	526228
	65er-Serie								
17	235/65R17 108H XL	LW31	HP	С	С	72	В	<b>A</b>	487870
17	225/65R17 106H XL	LW31	HP	D	С	72	В	A	526230
16	215/65R16 98H	LW31	HP	С	С	72	В	<u>*</u>	487868
	70er-Serie								
16	215/70R16 100T	LW31	HP	D	С	72	В	<u></u>	489968

## Van-/Transporter-Winterreifen

				EU-Reifenlabel  1						
Zoll	Dimension	Profil	HK Gruppe	2	3	4  a	·	5	EPREL	
	60er-Serie									
16C	195/60R16C 99/97T	LY31	LV	D	С	72	В	<u> </u>	522241	
	65er-Serie									
16C	235/65R16C 121/119R	LY31	LV	D	С	72	В	<u></u>	1079788	
16C	235/65R16C 115/113R	LY31	LV	D	С	72	В	<u> </u>	493972	
16C	225/65R16C 112/110R	LY31	LV	D	С	72	В	<u> </u>	493967	
16C	215/65R16C 109/107T	LY31	LV	D	С	72	В	<u> </u>	493963	
16C	205/65R16C 107/105T	LY31	LV	D	С	72	В	<u></u>	493949	
16C	195/65R16C 104/102T	LY31	LV	D	С	72	В	<u> </u>	493945	
	70er-Serie									
15C	225/70R15C 112/110R	LY31	LV	D	С	72	В	<u></u>	493941	
15C	215/70R15C 109/107R	LY31	LV	D	С	72	В	<u> </u>	493939	
15C	195/70R15C 104/102R	LY31	LV	D	С	72	В	<u> </u>	493937	
	75er-Serie									
16C	215/75R16C 113/111R	LY31	LV	D	С	72	В	<u> </u>	493960	
16C	205/75R16C 110/108R	LY31	LV	D	С	72	В	<u> </u>	493947	
16C	195/75R16C 107/105R	LY31	LV	D	С	72	В	<u> </u>	493942	
	82er-Serie									
14C	195/82R14C 106/104Q	LY31	LV	D	С	72	В	<u> </u>	493934	
14C	185/82R14C 102/100R	LY31	LV	D	С	72	В	<u> </u>	522185	

## Pkw-Allwetterreifen

				EU-Reifenlabel  1					
Zoll	Dimension	Profil	HK Gruppe	2	3	4  a	<u> </u>	5	EPREL
	40er-Serie								
18	225/40R18 92Y XL	LH71	UHP	С	В	72	В	/¥\	477329
	45er-Serie								
18	235/45R18 98Y XL	LH71	UHP	С	В	72	В	A.	1424797
18	225/45R18 95Y XL	LH71	UHP	С	В	72	В	<u></u>	1424777
17	235/45R17 97Y XL	LH71	UHP	С	В	72	В	<u></u>	477327
17	225/45R17 94W XL	LH71	UHP	С	В	72	В	<u></u>	477320
17	215/45R17 91Y XL	LH71	UHP	С	В	72	В	A.	477313
17	205/45R17 88V XL	LH71	UHP	D	В	72	В	A.	1141933
16	215/45R16 90V XL	LH71	HP	D	В	72	В	<u></u>	1287427
16	195/45R16 84V XL	LH71	HP	D	В	72	В	<u></u>	1424771
	50er-Serie								
18	235/50R18 101V XL	LH71	UHP	С	В	72	В	<u> </u>	477328
17	225/50R17 98W XL	LH71	UHP	С	В	72	В	<u>**</u>	477310
17	225/50R17 98V XL	LH71	UHP	С	В	72	В	<u></u>	477308
17	215/50R17 95W XL	LH71	UHP	С	В	72	В	/AF	477301
17	205/50R17 93W XL	LH71	UHP	С	В	72	В	/\$£\	477291
16	195/50R16 88V XL	LH71	HP	D	В	72	В	/¥\	1141944
15	195/50R15 82V	LH71	SP	D	В	72	В	<u></u>	471973
	55er-Serie								
18	235/55R18 104V XL	LH71	UHP	С	В	72	В	<u></u>	1424820
19	235/55R19 105W XL	LH71	UHP	С	В	72	В	<u> </u>	1424831
18	225/55R18 98V	LH71	UHP	С	В	72	В	/\$£\	1424781
18	215/55R18 99V XL	LH71	UHP	С	В	72	В	/\$£\	1141931
17	235/55R17 103W XL	LH71	UHP	С	В	72	В	/ <u>*</u>	477287
17	225/55R17 101W XL	LH71	UHP	С	В	72	В	<u> </u>	477285
17	215/55R17 98W XL	LH71	UHP	С	В	72	В	/ <del>\$</del> \$\	1141936
17	205/55R17 95V XL	LH71	UHP	С	В	72	В	/\$£\	1141938
16	225/55R16 99W XL	LH71	HP	С	В	72	В	/ <u>4</u> 4\	477270
16	215/55R16 97W XL	LH71	HP	С	В	72	В	<u>*</u>	477261
16	215/55R16 97V XL	LH71	HP	С	В	72	В	<u>**</u>	477267
16	205/55R16 91H	LH71	HP	D	В	72	В	<u> </u>	1088049
16	205/55R16 94V XL	LH71	HP	С	В	72	В	<u>**</u>	470881
16	195/55R16 91H XL	LH71	HP	С	В	72	В	<u>**</u>	470894
16	195/55R16 87V	LH71	HP	D	В	72	В	<u> </u>	471975
15	195/55R15 85V	LH71	SP	D	В	72	В	<b>A</b>	471972
15	185/55R15 86H XL	LH71	SP	С	В	71	В	<u> </u>	470892

#### Pkw-Allwetterreifen

				EU-Reifenlabel				el  1
Zoll	Dimension	Profil	HK Gruppe	2	3	4  a	· 151	EPREL
	60er-Serie							
18	235/60R18 107W XL	LH71	UHP	С	В	72	В 🞪	1426793
17	225/60R17 99H	LH71	HP	С	В	72	В 🙊	470896
17	215/60R17 96V	LH71	UHP	С	В	72	В 🙊	477279
16	215/60R16 99V XL	LH71	HP	С	В	72	В 🞪	1312964
16	205/60R16 96V XL	LH71	HP	С	В	72	В ∕҈	477257
16	195/60R16 89H	LH71	HP	С	В	72	В 🙊	1088053
15	195/60R15 88H	LH71	SP	D	В	72	В 🙊	470891
15	185/60R15 88H XL	LH71	SP	С	В	72	В ∕҈	470883
14	185/60R14 82H	LH71	SP	D	В	71	В 🞪	470886
	65er-Serie							
17	235/65R17 108V XL	LH71	UHP	С	В	72	В 🞪	1141942
17	225/65R17 106H XL	LH71	HP	С	В	72	В 🞪	470895
16	215/65R16 102V XL	LH71	HP	С	В	72	В 🞪	477245
15	205/65R15 94H	LH71	SP	С	В	72	В 🙊	470890
15	195/65R15 95H XL	LH71	SP	С	В	72	В 🞪	470889
15	195/65R15 91V	LH71	SP	D	В	72	В ∕ұ	470911
15	195/65R15 91H	LH71	SP	С	В	72	В 🞪	470882
15	185/65R15 92T XL	LH71	SP	С	В	71	В 🙊	470908
15	185/65R15 88H	LH71	SP	С	В	71	В 🙊	470884
15	175/65R15 84H	LH71	SP	D	В	71	В 🞪	470885
15	165/65R15 81T	LH71	SP	D	С	71	В ∕҈	470906
14	185/65R14 86H	LH71	SP	D	В	71	В 🞪	470888
14	175/65R14 86H XL	LH71	SP	С	В	71	В 🙊	470887
14	175/65R14 82T	LH71	SP	D	В	71	В 🔌	470897
14	165/65R14 79T	LH71	SP	D	В	71	В 🞪	470899
14	155/65R14 75T	LH71	SP	D	С	71	В 🔌	470904
	70er-Serie							
14	175/70R14 88T XL	LH71	SP	С	В	71	В 🞪	470903
14	165/70R14 81T	LH71	SP	D	С	71	В 🞪	470902
13	155/70R13 75T	LH71	SP	D	С	71	В 🙊	1183696
	80er-Serie							
13	155/80R13 79T	LH71	SP	D	С	71	В 🔌	470900

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

i.V. = in Vorbereitung

Profile: I FIT+ (LW31), I FIT Van (LY31), G FIT 4S (LH71)


<sup>[1]</sup> Nach EU-Verordnung 2020/740. Alle aktuellen EU-Reifenlabels auf www.hankook-haendlerportal.de/EU\_Reifenlabel.htm

<sup>|2|</sup> Kraftstoffeffizienzklasse |3| Nasshaftungsklasse

<sup>|4|</sup> Externe Abrollgeräuschklasse |a| dB (Dezibel) |b| Messwert

<sup>|5|</sup> Schneegriffigkeit

# **Ihre Notizen**



## Tragfähigkeits- und Geschwindigkeits- Indextabelle

### Tragfähigkeitsindex(LI)-Tabelle

(für Pkw nach ECE-R30 und Llkw/Lkw nach ECE-R54)

Load Index Max Peifenlast Load Index Max Peifenlast

Load Index	Max. Reifenlast	Load Index	Max. Reifenlast
61	257 kg	96	710 kg
62	265 kg	97	730 kg
63	272 kg	98	750 kg
64	280 kg	99	775 kg
65	290 kg	100	800 kg
66	300 kg	101	825 kg
67	307 kg	102	850 kg
68	315 kg	103	875 kg
69	325 kg	104	900 kg
70	335 kg	105	925 kg
71	345 kg	106	950 kg
72	355 kg	107	975 kg
73	365 kg	108	1000 kg
74	375 kg	109	1030 kg
75	387 kg	110	1060 kg
76	400 kg	111	1090 kg
77	412 kg	112	1120 kg
78	425 kg	113	1150 kg
79	437 kg	114	1180 kg
80	450 kg	115	1215 kg
81	462 kg	116	1250 kg
82	475 kg	117	1285 kg
83	487 kg	118	1320 kg
84	500 kg	119	1360 kg
85	515 kg	120	1400 kg
86	530 kg	121	1450 kg
87	545 kg	122	1500 kg
88	560 kg	123	1550 kg
89	580 kg	124	1600 kg
90	600 kg	125	1650 kg
91	615 kg	126	1700 kg
92	630 kg	127	1750 kg
93	650 kg	128	1800 kg
94	670 kg	129	1850 kg
95	690 kg	130	1900 kg

#### Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Für Informationen in Bezug auf Tragfähigkeitsabschläge kontaktieren Sie bitte die Hankook Reifen Deutschland GmbH. Irrtümer vorbehalten.

## Geschwindigkeitsindex(SI)-Tabelle

M 130 km/h N 140 km/h P 150 km/h Q 160 km/h R 170 km/h S 180 km/h T 190 km/h U 200 km/h H 210 km/h V 240 km/h V 270 km/h Y 300 km/h (Y) > 300 km/h	Speed Index	Zulässige Höchstgeschwindigkeit
P 150 km/h Q 160 km/h R 170 km/h S 180 km/h T 190 km/h U 200 km/h H 210 km/h V 240 km/h W 270 km/h Y 300 km/h	М	130 km/h
Q 160 km/h R 170 km/h S 180 km/h T 190 km/h U 200 km/h H 210 km/h V 240 km/h W 270 km/h Y 300 km/h	N	140 km/h
R 170 km/h S 180 km/h T 190 km/h U 200 km/h H 210 km/h V 240 km/h W 270 km/h Y 300 km/h	Р	150 km/h
\$ 180 km/h  T 190 km/h  U 200 km/h  H 210 km/h  V 240 km/h  W 270 km/h  Y 300 km/h	Q	160 km/h
T 190 km/h U 200 km/h H 210 km/h V 240 km/h W 270 km/h Y 300 km/h	R	170 km/h
U 200 km/h H 210 km/h V 240 km/h W 270 km/h Y 300 km/h	S	180 km/h
H 210 km/h V 240 km/h W 270 km/h Y 300 km/h	Т	190 km/h
V         240 km/h           W         270 km/h           Y         300 km/h	U	200 km/h
W 270 km/h Y 300 km/h	н	210 km/h
Y 300 km/h	V	240 km/h
	w	270 km/h
(Y) > 300 km/h	Υ	300 km/h
	(Y) >	300 km/h

## Wichtigste OE-Kennungen

Audi Original
Audi Original Extended (Runflat)
Audi Quattro
BMW "Star" marking
BMW "Star" marking & Mercedes Original Extended (Runflat)
Mercedes Original Extended (Runflat)
Mercedes Original
Mercedes Original (for AMG models)
Mercedes Original Van
Mercedes Original Silent
Porsche
Porsche Cayenne
Porsche Panamera
Porsche Taycan
Tesla Original Model 3
Tesla Original Model Y
Tesla Original Model Y
Volkswagen







Folge Laufenn auf Instagram





Folge Laufenn auf Facebook

## Laurenn

Siemensstraße 14, 63263 Neu-Isenburg Tel.: (06102) 4318-000, Fax: (06102) 4318-499 www.laufenn.com