



**Laufenn**

Journey in Style

A brand by Hankook Tire  
**OFFICIAL PARTNER**

[www.laufenn.com/es](http://www.laufenn.com/es)

**Laufenn**

Journey in Style

Una marca de Neumáticos Hankook

M+S



**G FIT 45**



Cuando los colores azul, que simboliza el valor racional, y rojo, que representa los emocionales, se encuentran, nace el violeta de Laufenn. Laufenn ofrece a los consumidores inteligentes utilidad práctica y satisfacción.



Laufenn garantiza una excepcional experiencia de conducción gracias a sus prestaciones optimizadas en cualquier condición meteorológica o estación, con lluvia o nieve, en verano o invierno.

Laufenn proporciona las prestaciones que necesita en un amplio abanico de situaciones: en el uso diario, bajo cualquier condición de la carretera o en conducción off-road.

### Fiabilidad

Las capacidades de Laufenn se asientan sobre su compromiso inquebrantable con la calidad. Cuando se dirige a trabajar o a una cita con amigos, cuando sale de viaje o circula por un lugar nuevo, Laufenn le acompaña proporcionándole prestaciones optimizadas y fiabilidad.

### Sencillez

Laufenn es sencillez, sin accesorios y sin nada que estropee la experiencia de conducción. Comprometido con lo fundamental, Laufenn ofrece una experiencia de conducción pura, adaptada a sus necesidades

### Mentalidad abierta

Laufenn se niega a aceptar una actitud de solución única para todos. Cuando se sabe apreciar el valor y se está decidido a adoptar nuevas opciones, elegir Laufenn es transformar ese valor propio en una nueva tendencia.

### Actitud

Laufenn comprende a la perfección la capacidad para apreciar la calidad de un vistazo y de hacer elecciones sólidas sobre esta premisa. Por eso, Laufenn apuesta por expresar estilo y personalidad.



***G FIT 45***

# El neumático all-season Multi Performance



Seco



Mojado



Nieve

El G FIT 4S es el neumático ideal para aquellos conductores que buscan las más avanzadas prestaciones y la máxima seguridad durante todo el año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas.



## CARACTERÍSTICAS

### - Características híbridas (Seco, mojado y nieve):

Prestaciones de conducción optimizadas bajo cualquier condición meteorológica.

### - Multi Safety (Frenado y conducción):

Seguridad garantizada con mejor agarre y control de la dirección.

### - Compuesto de sílice de alta adherencia:

Rendimiento optimizado en mojado.

## **G FIT 4S**

Código velocidad: T, H, V, W, Y

Anchura: 155-235

Series: 40-80

Diámetro de llanta: 13"-18"

# Hybrid Performance




Seco Mojado Nieve

El dibujo de la banda de rodadura garantiza unas prestaciones óptimas para cada estación, en variadas condiciones de conducción y meteorológicas.



## Surcos más anchos que aceleran la evacuación del agua

El surco lateral aerodinámico de evacuación de agua, que se extiende hacia el exterior, desde el centro de la banda de rodadura hacia el hombro, mejora el drenaje en carreteras con nieve o con lluvia al acelerar el flujo de agua.



## Bloques centrales entrelazados para una mayor estabilidad a alta velocidad

Los bloques entrelazados del centro del dibujo garantizan la rigidez. Esto proporciona mejores sensaciones de estabilidad a alta velocidad tanto en seco como en mojado.



# Multi Safety



Frenado



Conducción

Un diseño de semisurco con laminillas de diversas formas mejora el agarre y la estabilidad en cualquier condición meteorológica.

## Semisurcos en ángulo para aumentar el agarre y la estabilidad

Semisurcos con diseño personalizado en forma de abanico para los diferentes ángulos al girar.


- Proporciona un agarre estable maximizando el efecto del borde de los surcos para los diferentes ángulos en giros.



## 2 tipos de laminillas para una mejor conducción y tracción

Ofrece un rendimiento satisfactorio tanto en seco como con nieve gracias a la aplicación de laminillas de diferentes formas en el centro y el hombro.

- Apto para condiciones SECAS /HIELO por la aplicación de alta densidad de laminillas 3D lineales en el centro.
- Las "laminillas 2D tipo ola" con ondas diferenciales del área del hombro maximizan el efecto de borde y aseguran un mejor agarre en nieve, además de un efecto entrelazado que proporciona mejor rendimiento en curva.




# La innovadora tecnología del compuesto de sílice



## Compuesto de sílice de alta adherencia

Este compuesto de sílice de última generación, cuyo ingrediente proviene de la propia naturaleza, proporciona un rendimiento mejorado en carreteras mojadas y nevadas. Incorpora la tecnología de mezcla de compuestos de Hankook Tire.

— Polymer ● Enhancing Additives — Natural Oil



La avanzada tecnología de mezcla para sílice y aditivos proporciona un mejor agarre.



Carretera mojada



Carretera con nieve

## Mejor agarre en carreteras mojadas y con nieve

La flexibilidad optimizada del compuesto de sílice garantiza la seguridad y comodidad incluso en condiciones de frío.

# ESTRUCTURA DEL NEUMÁTICO

El neumático G FIT 4S incorpora nuevas tecnologías para una conducción cómoda y segura en cualquier condición meteorológica.



# GAMA DIMENSIONAL

## 13 pulgadas

Serie	Dimensión	PR	IC	CV	Observaciones
80	155/80R13T	4	79	T	

## 14 pulgadas

Serie	Dimensión	PR	IC	CV	Observaciones
60	185/60R14H	4	82	H	
65	155/65R14T	4	75	T	
	165/65R14T	4	79	T	
	175/65R14H XL	4	86	H	
	175/65R14T	4	82	T	
70	185/65R14H	4	86	H	
	165/70R14T	4	81	T	
	175/70R14T XL	4	88	T	

## 15 pulgadas

Serie	Dimensión	PR	IC	CV	Observaciones
50	195/50R15V	4	82	V	
55	185/55R15H XL	4	86	H	
	195/55R15V	4	85	V	
60	185/60R15H XL	4	88	H	
	195/60R15V	4	88	V	
65	165/65R15T	4	81	T	
	175/65R15H	4	84	H	
	185/65R15H	4	88	H	
	185/65R15T XL	4	92	T	
	195/65R15H	4	91	H	
	195/65R15H XL	4	95	H	
	195/65R15V	4	91	V	
	205/65R15H	4	94	H	

## 16 pulgadas

Serie	Dimensión	PR	IC	CV	Observaciones
55	195/55R16H XL	4	91	H	
	195/55R16V	4	87	V	
	205/55R16V XL	4	94	V	
	215/55R16V XL	4	97	V	
	215/55R16W XL	4	97	W	
	225/55R16W XL	4	99	W	
60	205/60R16V XL	4	96	V	
65	215/65R16V XL	4	102	V	

## 17 pulgadas

Serie	Dimensión	PR	IC	CV	Observaciones
45	215/45R17Y XL	4	91	Y	
	225/45R17W XL	4	94	W	
	235/45R17Y XL	4	97	Y	
50	205/50R17W XL	4	93	W	
	215/50R17W XL	4	95	W	
	225/50R17V XL	4	98	V	
50	225/50R17W XL	4	98	W	
55	225/55R17W XL	4	101	W	
55	235/55R17W XL	4	103	W	
60	215/60R17V	4	96	V	
60	225/60R17H	4	99	H	
65	225/65R17H XL	4	106	H	

## 18 pulgadas

Serie	Dimensión	PR	IC	CV	Observaciones
40	225/40R18Y XL	4	92	Y	
50	235/50R18V XL	4	101	V	

***Laufenn***

Calle Teide nº 3, Planta 3ª, Oficina 3 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid).  
Tel: +34 914 90 50 884 Fax: +34 916 629 802 E-Mail: [info@hankook.es](mailto:info@hankook.es)  
[www.laufenn.com/es](http://www.laufenn.com/es)