



**Laufenn**

Journey in Style

A brand by Hankook Tire  
**OFFICIAL PARTNER**



**Laufenn**

Journey in Style

Une marque du groupe Hankook Tire

M+S



**G FIT 45**



Quand la performance rencontre l'émotion et permet la création de la gamme Laufenn. Laufenn offre à ses utilisateurs satisfaction et performance.



Les pneus Laufenn assurent une conduite exceptionnelle grâce à des performances optimisées peu importe les saisons et les conditions climatiques.

Valeur de la marque: qualité du style de vie, stable, sûr, simple, ouverture d'esprit, sensible; en bref un client qui cherche de la qualité.

### **Confiance**

La capacité intrinsèque de Laufenn réside dans son engagement sans compromis sur la qualité. Lorsque vous allez au travail ou voir des amis ... Quand vous partez en voyage ou que vous découvrez de nouveaux lieux ... Laufenn est là avec vous tous les jours offrant des performances optimisées et la confiance.

### **Simple**

Laufenn vous offre en toute simplicité une expérience de conduite. Engagé à l'essentiel, Laufenn offre une expérience de conduite pure et adaptée à vos besoins.

### **Ouverture d'esprit**

Laufenn permet à chaque conducteur de bénéficier d'une gamme de produits de qualité et adaptés à leur propre style de conduite tant en termes de confort que de performances.

### **Sensible**

Laufenn comprend votre goût raffiné. Vous avez un goût prononcé pour la qualité des produits. Vos choix sont toujours sûrs. Laufenn exprime votre style de vie et votre goût prononcé pour la mode.



***G FIT 4S***

# Pneumatique Multi-Performances Toutes Saisons



Sol sec



Sol humide



Sol enneigé

Le G FIT 4S est le choix idéal pour les conducteurs à la recherche d'un produit haut de gamme qui offre une sécurité toute l'année quelles que soient les conditions météorologiques.



## CARACTERISTIQUES

### - Performance hybride

(sur sol sec, humide et enneigé) :

Performance de conduite optimale quelles que soient les conditions météorologiques

### - Sécurité multiple (freinage et direction) :

Sécurité renforcée grâce à une meilleure adhérence et une maniabilité renforcée

### - Composé innovant à base de silice haute adhérence:

Meilleure performance sur sol humide

## ***G FIT 4S***

**Indice de vitesse :** T, H, V, W, Y

**Largeur :** 155-235

**Séries :** 40-80

**Diam. :** 13"-18"

# Performance Hybride




Sol sec Sol humide Sol enneigé

Le profil du pneumatique garantit une performance optimale dans les situations de conduite quelles que soient la saison ou les conditions météorologiques




## Des rainures plus larges pour un drainage rapide

La rainure latérale qui s'étend du centre du pneumatique à l'épaule améliore le drainage sur sol enneigé ou humide en accélérant l'écoulement de l'eau.



## Bloc central verrouillé permettant la stabilité de la conduite à grande vitesse

Les blocs centraux verrouillés assurent la rigidité du bloc, ce qui offre une stabilité pendant la conduite à grande vitesse sur sol sec ou humide.



Epaulement Centre Epaulement



# Sécurité renforcée




Freinage Tenue de route

Un design semi-rainuré avec des lamelles de formes différentes permet d'améliorer les performances d'adhérence et de direction dans toutes les conditions météorologiques.


## Semi-rainure inclinée pour une meilleure adhérence et une meilleure stabilité

Profil composé de semi-rainures avec des angles de direction différents.  
- Offre une adhérence stable en maximisant l'effet de bord des rainures.




## 2 lamelles de formes différentes permettant de meilleures performances de maniabilité et de traction

Offre des performances équivalentes sur sol sec et enneigé grâce à des lamelles de formes différentes au centre du pneumatique et sur l'épaulement.  
- Performant également sur sol sec et glacé grâce à l'application de lamelles 3D linéaires au centre.  
- Les lamelles 2D en forme de vagues sont appliquées sur l'épaulement pour assurer une meilleure adhérence sur sol enneigé. Associées au bloc central verrouillé, la stabilité en virage est fortement améliorée.




# Composé de gomme innovant




## Composé de gomme à base de silice haute adhérence

Le composé de gomme innovant d'Hankook offre des performances améliorées sur sol humide et enneigé.

— Polymer ● Enhancing Additives — Natural Oil



Cette technologie innovante offre une meilleure adhérence du pneumatique.



Route humide



Route enneigé

### Meilleure adhérence sur route humide et enneigée

La flexibilité améliorée du composé de gomme garantit aux conducteurs une sécurité et un confort même par temps froid.

# STRUCTURE DU PNEUMATIQUE

Le G FIT 4S possède une nouvelle technologie permettant des performances de conduite fiables et confortables, quelles que soient les conditions météorologiques.

## Composé innovant à base de silice haute adhérence —

Améliore les performances sur sol humide et enneigé.

## Large ceinture en acier —

Assure une rigidité optimale de la bande de roulement pour une meilleure tenue de route.

## Harmonisation des nappes de la carcasse —

Améliore la rigidité et la durée de vie des flancs.

## Talon ultra rigide —

Offre de meilleures performances de tenue de route et de réactivité.



## Nappes sans raccord —

Améliore l'empreinte au sol pour de meilleures performances de tenue de route et de durée de vie de la bande de roulement.

## Bande de protection de la ceinture —

Amélioration de la durabilité de la ceinture grâce à ces bandes de protection.

## Fil de tringle unique et solide —

Meilleure uniformité pour un meilleur montage du pneumatique.

# DIMENSIONS DISPONIBLES

## 13 Diam.

Série	Dimension	Pli	IC	IV	Remarques
80	155/80R13T	4	79	T	

## 14 Diam.

Série	Dimension	Pli	IC	IV	Remarques
60	185/60R14H	4	82	H	
65	155/65R14T	4	75	T	
	165/65R14T	4	79	T	
	175/65R14H XL	4	86	H	
	175/65R14T	4	82	T	
	185/65R14H	4	86	H	
70	165/70R14T	4	81	T	
	175/70R14T XL	4	88	T	

## 15 Diam.

Série	Dimension	Pli	IC	IV	Remarques
50	195/50R15V	4	82	V	
55	185/55R15H XL	4	86	H	
	195/55R15V	4	85	V	
60	185/60R15H XL	4	88	H	
	195/60R15V	4	88	V	
65	165/65R15T	4	81	T	
	175/65R15H	4	84	H	
	185/65R15H	4	88	H	
	185/65R15T XL	4	92	T	
	195/65R15H	4	91	H	
	195/65R15H XL	4	95	H	
	195/65R15V	4	91	V	
	205/65R15H	4	94	H	

## 16 Diam.

Série	Dimension	Pli	IC	IV	Remarques
55	195/55R16H XL	4	91	H	
	195/55R16V	4	87	V	
	205/55R16V XL	4	94	V	
	215/55R16V XL	4	97	V	
	215/55R16W XL	4	97	W	
	225/55R16W XL	4	99	W	
60	205/60R16V XL	4	96	V	
65	215/65R16V XL	4	102	V	

## 17 Diam.

Série	Dimension	Pli	IC	IV	Remarques
45	215/45R17Y XL	4	91	Y	
	225/45R17W XL	4	94	W	
	235/45R17Y XL	4	97	Y	
50	205/50R17W XL	4	93	W	
	215/50R17W XL	4	95	W	
	225/50R17V XL	4	98	V	
50	225/50R17W XL	4	98	W	
55	225/55R17W XL	4	101	W	
55	235/55R17W XL	4	103	W	
60	215/60R17V	4	96	V	
60	225/60R17H	4	99	H	
65	225/65R17H XL	4	106	H	

## 18 Diam.

Série	Dimension	Pli	IC	IV	Remarques
40	225/40R18Y XL	4	92	Y	
50	235/50R18V XL	4	101	V	

***Laufenn***

Hankook France

Le Patio, 35-37 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne

Tel: 04 72 69 76 30 Fax: 09 72 45 16 17

[www.laufenn.com/fr](http://www.laufenn.com/fr)