

LAUFENN

Journey in Style

G FIT EQ+



G FIT EQ+

Indice de vitesse : T / H

Largeur : 135-235

Séries : 55-80

Diam. : 13-17


Labelling : C-E / B-C / W2

Performances clés

Amélioration des performances par rapport au prédécesseur


G FIT EQ+ —

G FIT EQ —




2nd Generation de composé de gomme Laufenn

Le composé de silice laufenn de 2e génération améliore les performances sur sol humide en améliorant la sécurité tout en maintenant les autres performances.




Maximiser l'adhérence sur sol humide en utilisant un nouveau composé de silice .



Les performances sur sol humide sont améliorées en utilisant un composé de silice hautement purifié .

- Silice
- Noir de carbone

Performances de freinage sur sol humide



+ Tenue de route en virage

+ Durée de vie

+ Freinage sur sol humide

Dimensions disponibles

13 Diam.

Dimensions	Indices	Labelling		
		RR	Wetgrip	(dB)
135/80R13T XL	74T	E	C	71
145/70R13T	71T	E	C	70
145/80R13T XL	79T	E	C	71
155/65R13T	73T	E	C	70
155/70R13T	75T	E	C	70
155/80R13T	79T	E	C	70
165/65R13T	77T	E	C	70
165/70R13T	79T	E	C	70
165/80R13T	83T	E	C	70
175/65R13T	80T	E	C	70
175/70R13T	82T	E	C	70

14 Diam.

Dimensions	Indices	Labelling		
		RR	Wetgrip	(dB)
155/65R14T	75T	E	C	70
165/60R14H	75H	E	C	70
165/60R14T	75T	E	C	70
165/65R14T	79T	E	C	70
165/70R14T	81T	E	C	70
165/70R14T XL	85T	E	C	71
175/65R14T	82T	E	C	70
175/65R14H	82H	E	C	70
175/65R14T XL	86T	C	C	71
175/70R14T XL	88T	E	C	71
175/70R14T	84T	E	C	70
175/80R14T	88T	E	C	70
185/55R14H	80H	E	B	70
185/60R14H	82H	E	B	70
185/60R14T	82T	E	B	70
185/65R14T	86T	C	B	70
185/65R14H	86H	C	B	70
185/70R14T	88T	C	B	70
195/70R14T	91T	C	B	71

15 Diam.

Dimensions	Indices	Labelling		
		RR	Wetgrip	(dB)
165/65R15H	81H	E	C	70
175/60R15H	81H	C	C	70
175/65R15T	84T	E	C	70
175/65R15H	84H	E	C	70
185/60R15H	84H	E	B	70
185/60R15H XL	88H	E	B	71
185/65R15T	88T	E	B	70
185/65R15H	88H	E	B	70
195/65R15H	91H	C	B	71
195/65R15T	91T	C	B	71
195/65R15T XL	95T	C	B	72
205/70R15T	96T	C	B	71

16 Diam.

Dimensions	Indices	Labelling		
		RR	Wetgrip	(dB)
215/65R16H	98H	C	B	71
235/60R16H	100H	C	B	71

17 Diam.

Dimensions	Indices	Labelling		
		RR	Wetgrip	(dB)
215/60R17H	96H	C	B	71
225/65R17H	102H	C	B	71

RR : Rolling Resistance / dB : Decibel

Laufenn

Le Patio, 35-37 rue Louis Guérin,
69100 Villeurbanne, France
Tel. 04.72.69.76.40 / Fax. 04.78.94.96.29

www.laufenn.com/fr

