X FIT aT

Indice de vitesse: T/R/S **Séries**: SUV 65~75, CAM 70~85

Diam.: Metric 15~18", LT Metric 15~17"

SUV

Diam.	Dimension	Pli
15	235/75R15 109T XL	4
16	235/70R16 106T	4
	245/70R16 107T	4
	255/70R16 103T	4
	265/70R16 112T	4
	245/75R16 111T	4
	265/75R16 116T	4
17	245/65R17 107T	4
	265/65R17 112T	4
	245/70R17 110T	4
	255/70R17 112T	4
	265/70R17 115T	4
18	275/65R18 116T	4

CAM

Diam.	Dimension	Pli
15	LT235/75R15 104/101R	6
16	LT225/75R16 115/112S	10
	LT245/75R16 120/116S	10
	LT265/75R16 123/120R	10
	LT235/85R16 120/116R	10
17	LT245/70R17 119/116R	10
	LT265/70R17 121/118S	10
	LT245/75R17 121/118S	10
	LT235/80R17 120/117R	10

Flotation

Diam.	Dimension	Pli
15	31X10.50R15 109R	6

Laufenn

Le Patio, 35-37 rue Louis Guérin, 69100 Villeurbanne, France Tel. 04.72.69.76.40 / Fax. 04.78.94.96.29



Pneu Tout Terrain pour SUV & CAM

Le X FIT AT offre aux conducteurs de SUV et de camionnette une grande perdormance de traction et des capacités générales améliorées, ce qui se traduit par des performances exceptionnelles sur route et hors route.







Traction Du

Performances



	Confort		. (6
%	Niveau sonore		. (6



Hors route, Sur route, Sécurité

Ejecteur de pierres

Les rainures en escalier du X FIT AT empêche les pierres de se loger dans sa bande de roulement, protégeant ainsi le pneu des dommages externes.







Pneu standard

X FIT AT

Paroi latérale 3D

Une conception du bord du bloc de paroi latérale 3D protège le X FIT AT contre les dommages causés par les chocs externes et offre une traction améliorée dans des conditions boueuses ou enneigées.



Un design lamellisé

Un design lamellisé profond à 2 niveaux aidant au maintient des performances sur route et hors route tout au long de la vie du pneu.







Pneu standard

4 rainures circonférentielles

Quatre larges rainures assurent un drainage efficace de l'eau dans des conditions humides pour aider à prévenir des risques d'aquaplaning.



Rainures inférieures en zigzag

Les rainures en zigzag augmente la traction du véhicule, même sur les routes enneigées ou boueuses.



Portecteur de jante

Un protecteur de jante conçu dans la section du talon du pneu aide à prévenir les dommages causés par les chocs externes pouvant survenir lors de la conduite sur un terrain accidenté et aide également à protéger les roues du véhicule.



